* Işıklık kısmı , İç Göğüs Plakası, Işık Yansıtıcı Reflektörlü, 15°C Açılı Kol Adaptörü alüminyumdan üretilmiştir
* Müdahale edilibilir kapağı ile estetik bir görünüşe sahiptir.
* Boğumlu Tip Gövde borusu üzeri elektro galvaniz kaplıdır.
* WL Sigortası Sıfır kesitli ve su geçirmez contalıdır.
* Elektro Galvanizli Çelikden üretilen Zemin Montaj Elemanı, Flanşlı ve 3 Blondan oluşmaktadır.
* Kullanılan tüm vidalar paslanmaz çeliktendir.
* Dış etkenlere karşı dayanıklı Antibulle katkılı, Elektrostatik Polyester Toz Boyalıdır.
* İsteğe bağlı tüm RAL renkler kullanılabilir.

** Manufactured with illumation part, inner board plate, light reflector and arm adaptor at 15 degrees made of aluminium.*
** Have an aesthetic apperance with accesible cover.*
** The body pole is manufactured by steel and coated by Electro Galvanize.*
** Terminal cover has zero section with the water resist gasket.*
** Ground Mounting Element is made of galvanİzed steel wİth 3 anchor bolts and flange*
** All screws are made of stainless steel.*
** The paint is electrostatic Polyester with the Antibulle alloyed resistant to external factors.*
** All RAL colours can be applied upo reguest*



KULLANILABİLECEK AMPUL SEÇENEKLERİ:

* HCI-T Metal Halide Ampuller
* HCI-TT Metal Halide Ampuller
* NAV-E Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı Ampuller
* NAV-T Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı Ampuller
* HQL Civa Buharlı Ampuller
* PL-C Kompakt Flüoresan Ampuller



Class 1
Korunma sınıfı :IP.65.

CE

ISO 9001:2000

* Işıklık kısmı , İç Göğüs Plakası, Işık Yansıtıcı Reflektörlü, 15°C Açılı Kol Adaptörü alüminyumdan üretilmiştir
* Müdahale edilibilir kapağı ile estetik bir görünüşe sahiptir.
* Boğumlu Tip Gövde borusu alüminyumdan üretilmiştir.
* WL Sigortası Sıfır kesitli ve su geçirmez contalıdır.
* Elektro Galvanizli Çelikden üretilen Zemin Montaj Elemanı, Flanşlı ve 4 Blondan oluşmaktadır.
* Kullanılan tüm vidalar paslanmaz çeliktendir.
* Dış etkenlere karşı dayanıklı Antibulle katkılı, Elektrostatik
* Polyester Toz Boyalıdır.
* İsteğe bağlı tüm RAL renkler kullanılabilir.

** Manufactured with illumation part, inner board plate, light reflector and arm adaptor at 15 degrees made of aluminium.*
** Have an aesthetic apperance with accesible cover.*
** The body pole is manufactured by aluminium.*
** Terminal cover has zero section with the water resist gasket.*
** Ground Mounting Element is made of galvanİzed steel wİth 4 anchor bolts and flange*
** All screws are made of stainless steel.*
** The paint is electrostatic Polyester with the Antibulle alloyed resistant to external factors.*
** All RAL colours can be applied upo reguest*



KULLANILABİLECEK AMPUL SEÇENEKLERİ:

* HCI-T Metal Halide Ampuller
* HCI-TT Metal Halide Ampuller
* NAV-E Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı Ampuller
* NAV-T Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı Ampuller
* HQL Civa Buharlı Ampuller
* PL-C Kompakt Flüoresan Ampuller

D 390/550



MONTAJ ELEMANI

D 390-2/550





D 390-2/550-350





Class 1
Korunma sınıfı :IP.65.

ISO 9001:2000